

# MOFFETT M8 NX

**NX**  
SERIES



**M8**

# HIER KOMMT IHR ZUVERLÄSSIGER MOFFETT M8 NX



Der MOFFETT M8 NX gehört zu den besten Mitnehmstaplern weltweit. Er wurde sowohl innen als auch außen komplett umgestaltet, sodass Sie ihn jetzt noch intensiver nutzen können.

- Besseres Leistungsverhalten
- Einfachere Wartung
- Verbesserte Gestaltung
- Erhöhte Sicherheit und erhöhter Komfort

Der MOFFETT M8 NX ist ein Spezialist für hohe Hubkapazität. Er führt die anspruchsvollsten Aufgaben unabhängig von den Einsatzbedingungen aus. Mit einer Hubkapazität von bis zu 3500 kg transportiert der M8 NX schwere Lasten schnell und sicher – auch durch unwegiges Gelände.

Der M8 NX ist enorm leistungsstark und trotzdem kompakt genug, um auf fast jedem Lkw oder Anhänger transportiert werden zu können. Er steht mit einer Vielzahl an Optionen und Erweiterungen zur Verfügung, darunter eine 4-Wege-Steuerung für den Transport von langen Lasten unter beengten Einsatzbedingungen.

Wenn Sie in den neuen MOFFETT M8 NX investieren, erhalten Sie einen Mitnehmstapler der nächsten Generation, der Spitzenleistung liefert. Durch veränderte Wartungsintervalle und verlängerte Garantieleistungen wird der MOFFETT M8 NX noch profitabler für Ihr Unternehmen.

Entdecken Sie mehr  
[moffett.hiab.com](http://moffett.hiab.com)



# NEUE FUNKTIONEN FÜR MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT

## MaxPerformance™


### Leicht, aber dennoch kein Leichtgewichtler

Einer der weltweit besten Mitnehmstapler ist jetzt noch leistungsstärker. Weniger Gewicht für mehr Nutzlast.



## Hubgerüst

Aktualisierter Außen-/Innenmast, optimierte Kettengröße



## EasyService

### Reduzierte Wartungszeit

Der MOFFETT M8 NX zeichnet sich durch eine umgestaltete Motorhaube und neue geteilte Türen an der Rückseite aus. Das Batteriefach befindet sich jetzt an anderer Stelle, um Routinekontrollen und Wartungsarbeiten zu vereinfachen.



## HydraulicControl

### Optimiertes Hydrauliksystem

Eine einzige kombinierte Hydraulikbaugruppe vereinfacht den Zugang, reduziert die Anzahl der Bauteile und verbessert die Zuverlässigkeit.



# LEISTUNG,



**LED  
Arbeitslampen**

**Sicherheitsgurt  
mit Fahrsperr**

Verhindert das  
Anfahren, wenn er  
nicht eingerastet ist

**GroundStart-Taste**

**Neu gestaltetes Chassis**

Leichter, verbesserte  
Gewichtsverteilung



**SafetyPlus™**

**Weil Sicherheit an erster  
Stelle steht**

Die umgestaltete Motorhaube sorgt für bessere Übersicht. Beckengurt, Sicherheitsbügel sowie die komplette LED Beleuchtung erhöhen die Sicherheit des Bedieners.



**GroundStart**

**Mehr Sicherheit**

Die GroundStart-Taste ist jetzt  
standardmäßig noch leichter zu  
erreichen, um mehr Sicherheit bei  
der Bedienung zu gewährleisten.



# DER MOFFETT M8 NX IST UNTERNEHMERISCH SINNVOLLER



**M8**  
**NX**  
SERIES

| Modell         | M8 25.3                                | M8 30.3                                | M8 35.3                                | M8 25.4                                | M8 30.4                                | M8 35.4                                |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Hubkapazität   | 2500 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3000 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3500 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 2500 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3000 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt | 3500 kg<br>@ 600 mm<br>Lastschwerpunkt |
| Motor          | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       | Kubota Diesel<br>37,3 kW (50 PS)       |
| Hubhöhe        | 3040 mm                                | 3040 mm                                | 3040 mm                                | 3040 mm                                | 3040 mm                                | 3040 mm                                |
| Standardreifen | 280×60-15,5                            | 27×10-12                               | 27×10-12                               | 280×60-15,5                            | 27×10-12                               | 27×10-12                               |
| Antriebsräder  | 3 Räder                                | 3 Räder                                | 3 Räder                                | 3 Räder/4-Wege                         | 3 Räder/4-Wege                         | 3 Räder/4-Wege                         |
| Leergewicht*   | 2530 kg                                | 2630 kg                                | 3130 kg                                | 2810 kg                                | 2910 kg                                | 3410 kg                                |
| Überhang*      | 1475 mm                                | 1475 mm                                | 1475 mm                                | 1450 mm                                | 1475 mm                                | 1475 mm                                |
| Bodenfreiheit  | 280 mm                                 | 280 mm                                 | 280 mm                                 | 230 mm                                 | 230 mm                                 | 230 mm                                 |

Die oben genannten Angaben können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\* Die Werte variieren in Abhängigkeit von den technischen Maschinendaten und der Art des Befestigungssatzes.

## Standardausstattung



Der M8 nx wird mit einer Reihe von nützlichen standardmäßigen Funktionen für anspruchsvolle Aufgaben ausgerüstet:

- Rundumleuchte, Arbeitsscheinwerfer und Straßen-Rückleuchten mit LED-Technologie
- Straßenbeleuchtung vorn
- GroundStart

- Fahrsperrung über Sitzgurt
- Bequemer Fahrersitz
- Hochklappbarer Seitenschutz für Bediener
- Getönte Allwetter-Schutzdachabdeckung
- Hydrostatischer Antrieb
- Batterietrennschalter



## Optionen

Der M8 nx ist mit einer umfassenden Palette an zusätzlichen Optionen für die verschiedensten Anwendungen verfügbar:

- Verschiedene Hubhöhen
- Multidirektionale/4-Wege-Steuerung
- Ground Mount™
- Lift Assist Systems™

- Hydraulische Zinkenverstellung
- Convex Spiegel
- Teleskopgabel
- Anbaugeräte
- Lastschutzgitter
- Und vieles mehr

# BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag, darunter HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte und Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter sich dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

[hiab.com](https://hiab.com)

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation.

[cargotec.com](https://cargotec.com)



PB-M8NX-DE-EU\_180903

Für weitere Informationen zu MOFFETT besuchen Sie bitte [moffett.hiab.com](https://moffett.hiab.com)



[hiab.com](https://hiab.com)